



## DELL PowerEdge R760XS palvelin 480 GB Teline ( 2U ) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W

**Tuotemerkki :** DELL

**Tuoteperhe:** PowerEdge

**Tuotekoodi:** 8R4YN

**Tuotteen nimi :** R760XS



DELL PowerEdge R760XS. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,7 GHz, Prosessorimalli: 4410T. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR5-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Kokonaistallennuskapasiteetti: 480 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 1100 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Teline ( 2U )



Prosessori		Grafikka	
Suoritinvalmistaja *	Intel	Sisältyvän näytönohjaimen malli	Ei saatavilla
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	<b>Verkko</b>	
Prosessorimalli *	4410T	Ethernet LAN	✓
Prosessorin taajuus *	2,7 GHz	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Suorittimen boost-taajuus	4 GHz	Ethernet-liitännän tyyppi	Gigabitti Ethernet
Prosessorin ytimet	10	<b>Liitettävyyks</b>	
Prosessorin välimuisti	26,25 MB	Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2
Emolevyn piirisarja	Intel C741	USB 2.0 -porttien määrä	2
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1	USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	1
Thermal Design Power (TDP)	150 W	VGA (D-Sub) -porttien määrä	2
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti	512 GB	<b>Suunnittelu</b>	
Prosessorin tukemat muistityypit	DDR5-SDRAM	Alustatyyppi *	Teline ( 2U )
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet	4000 MHz	Tuotteen väri	musta
<b>Muisti</b>		Kotelon kiskot	✓
Sisäinen muisti *	32 GB	Kehys	✓
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR5-SDRAM	<b>Suorituskyky</b>	
Puskuroitu muistityyppi	Registered (buffered)	Etähallinta	iDRAC9, Enterprise 16G
Muistipiirin sijoittelu	2	<b>Ohjelmisto</b>	
Muistipaikat	16x DIMM	Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 32 GB	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi
Muistidatan siirtonopeus	5600 MT/s	<b>Virranhallinta</b>	
Sisäinen enimmäismuisti *	1 TB	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
<b>Tallennusväline</b>		Virtalähde *	1100 W
Kokonaistallennuskapasiteetti *	480 GB	Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä	2
Asennettujen SSD:iden lukumäärä	1		
SSD-kapasiteetti	480 GB		
SSD-liittymä	SATA III		
SSD-koko	2.5"		
Tuetut SSD-koot	3.5"		
Tuettujen SSD:iden lukumäärä	8		

Tallennusväline		Virranhallinta	
RAID-tuki *	✓	Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä	2
Tuetut RAID-ohjaimet	PERC H755	Virtalähteen syöttöjännite	100 - 240 V
Käytönaikaisen vaihdon tuki	✓	Virtakaapelin pituus	2 m
Sisäiset laitepaikat	8	Virtajohdon liitin 1	C13 liitin
Tuetut tallennusasemaliitännät	SAS, SATA	Virtajohdon liitin 2	C14 liitin
Aseman kirjoituskestävyys	1	Virtajohdon virta	12 A
Sisältää tallennusaseman adapterin	✓	Ympäristöolosuhteet	
Tallennusaseman adapterin tyyppi	2.5" - 3.5"	Varastointilämpötila	-40 - 65 °C
Grafiikka		Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Sisäinen näytönohjain	✗	Käyttökorkeus	0 - 3048 m
		Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12000 m
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	482 mm
		Tuotteen korkeus	86,8 mm
		Paino	28,6 kg
		Muut ominaisuudet	
		Tiedonsiirtonopeus	6 Gbit/s
		Bittinä per sektori	512



5397184843512

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date