

NETGEAR GS724TP-300EUS verkkokytkin Hallittu L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki Sininen

Tuotemerkki : NETGEAR

Tuotekoodi: GS724TP-300EUS

Tuotteen nimi : GS724TP-300EUS



NETGEAR GS724TP-300EUS. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2/L3/L4. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 52 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suojaus	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	SSH/SSL-tuki	✓
Kytinkerros	L2/L3/L4	Monilähetysoinaisuudet	
Quality of Service -tuki	✓	Multicast-tuki	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Suodatettujen monilähetysoinien määrä	128
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Protokollat	
Liitettävyys		Hallintaprotokolla	SNMP v1/v2/v3
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Suunnittelu	
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Telineasennus *	✓
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Pinottava *	✓
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin	Tuotteen väri	Sininen
Verkko		LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, Nopeus
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tuulettimien määrä	3 tuuletin(ta)
10G-tuki *	✓	Suorituskyky	
Ethernet kaapelointitekнологia	10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Melutaso	0 dB
Porttien peilaus	✓	Päivitettävä Firmware	✓
Täysin kaksipuolinen	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	634966 h
IP-reititys	✓	Virranhallinta	
Virranhallinnan tuki	✓	Virtalähde mukana *	✓
Linkkien yhdistäminen	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Broadcast Storm Control	✓	Tehonkulutus (maks.)	446,7 W
STP-Protokolla	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN-tuki	✓	Power over Ethernet -tuki *	✓
VLAN:ien määrä	64	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	380 W
Optinen kuitu		Ympäristöolosuhteet	
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Datasiirto		Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Kytkentäkapasiteetti *	52 Gbit/s	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 90%
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Jonojen määrä	8	Paino ja mitat	
Staattisten reittien määrä	32	Tuotteen leveys	440 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuotteen syvyys	204 mm
		Tuotteen korkeus	43 mm
		Paino	3,7 kg

Datasiirto		Pakkauksen sisältö	
Jumbo frames	9216	Sisältää johdot	AC
Laitteen puskurimuistiin	0,512 MB	Pika-aloitusopas	✓
Suojaus		Käyttöopas	✓
DHCP-ominaisuudet	DHCP client	Käyttöopas	✓
Pääsynhallintalista	✓	Sertifikaatit	
IGMP snooping	✓	Sertifiointi	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS		
MAC-osoitteensuodatus	✓		



0606449162660



606449162660



(01)10606449162667

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.