

## NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP) Hallittu L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet -tuki Harmaa



**Tuotemerkki :** NETGEAR

**Tuotekoodi:** MS510TXUP-100EUS

**Tuotteen nimi :** 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP)

NETGEAR 8-Port Multi-Gigabit/10G Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch with 2 SFP+ Ports (MS510TXUP). Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2+. Peruskytentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 10G Ethernet (100/1000/10000), Basic kytentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. MAC-osoitetaulukko: 32000 entries, Kytentäkapasiteetti: 140 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus



Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytin tyyppi *	Hallittu	Tuulettimien määrä	3 tuuletin(ta)
Kytinkerros	L2+	<b>Suorituskyky</b>	
Quality of Service -tuki	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Prossessorin taajuus	1000 MHz
Pilvipalvelussa hallinnoitu	✓	Sisäinen muisti	256 MB
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Flash-muisti	64 MB
<b>Liitettävyys</b>		Melutaso	33 dB
Basic kytentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Päivitettävä Firmware	✓
Peruskytentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Keskimääräinen vikaantumisaika	1059519 h
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	2	<b>Virranhallinta</b>	
<b>Verkko</b>		Virtalähde mukana *	✓
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Tehonkulutus (maks.)	380 W
10G-tuki *	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Porttien peilaus	✓	Power over Ethernet -tuki *	✓
Broadcast Storm Control	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	8
VLAN-tuki	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	295 W
VLAN:ien määrä	256	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
<b>Datasiirto</b>		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Kytentäkapasiteetti *	140 Gbit/s	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
MAC-osoitetaulukko *	32000 entries	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Jonojen määrä	8	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Jumbo Frames -tuki	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Jumbo frames	10000	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3000 m
Laitteen puskurimuistiin	2 MB	Lämmön poisohjaus	1294,5888 BTU/h
<b>Suojaus</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
DHCP-ominaisuudet	DHCPv6 snooping	Tuotteen leveys	330 mm
Pääsynhallintalista	✓	Tuotteen syvyys	206 mm
IGMP snooping	✓	Tuotteen korkeus	43 mm
Salanasuojaus	✓	Paino	2,51 kg
Queue scheduling algorithms	WRR+SP	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
<b>Monilähetysominaisuudet</b>		Sisältää johdot	AC
Multicast-tuki	✓	Käyttöopas	✓
		<b>Pakkaustiedot</b>	
		Kotelon kiskot	✓

**Monilähetysominaisuudet**

Suodatettujen monilähetyssryhmien määrä 256

**Logistiikkatiedot**

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) 85176990

**Suunnittelu**

Telineasennus \*



Tuotteen väri

Harmaa

LED-merkkivalot

Toiminta/Seikkailu, Tuulettimen vika, Linkki, PoE, Teho, Nopeus



(01)10606449152392

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date