

NETGEAR XS728T Hallittu L2+/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) musta

Tuotemerkki : NETGEAR

Tuotekoodi: XS728T-100NES



Tuotteen nimi : XS728T



NETGEAR XS728T. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2+/L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 10G Ethernet (100/1000/10000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24, USB 2.0 -porttien määrä: 1. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 560 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suojaus	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	MAC-osoitteensuodatus	✓
Kytinkerros	L2+/L3	Monilähetysominaisuudet	
Quality of Service -tuki	✓	Multicast-tuki	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Protokollat	
Liitettävyys		Hallintaprotokolla	SNMP v1, v2c, v3
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Suunnittelu	
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Telineasennus *	✓
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	4	Tuotteen väri	musta
USB 2.0 -porttien määrä	1	LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, Teho
Verkko		Tuulettimien määrä	4 tuuletin(ta)
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Suorituskyky	
10G-tuki *	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Ethernet kaapelointitekнологia	10GBASE-T	Prossessorin taajuus	800 MHz
Tuetut kaapelityypit	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7	Sisäinen muisti	512 MB
Porttien peilaus	✓	Flash-muisti	256 MB
Täysin kaksipuolinen	✓	Melutaso	41,6 dB
IP-reititys	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	514977 h
Virranhallinnan tuki	✓	Virranhallinta	
Linkkien yhdistäminen	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Nopeuden rajoitus	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
VLAN-tuki	✓	Tehonkulutus (maks.)	173,3 W
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Private VLAN, Protocol-based VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN:ien määrä	512	Power over Ethernet -tuki *	✗
Datasiirto		Ympäristöolosuhteet	
Kytkentäkapasiteetti *	560 Gbit/s	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 90%
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Latenssi (10 Gbps)	11,649 us	Paino ja mitat	
Jonojen määrä	8	Tuotteen leveys	440 mm
Staattisten reittien määrä	128	Tuotteen syvyys	310 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuotteen korkeus	43 mm
Jumbo frames	10000	Paino	5,04 kg
Laitteen puskurimuistiin	3 MB	Pakkauksen sisältö	
		Sisältää johdot	AC
		Pika-aloitusopas	✓
		Telineasennussarja	✓

Suojaus		Sertifikaatit	
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Sertifointi	CE, FCC Cl. A, VCCI Cl. A, Cl. A EN 55022 (CISPR 22), Cl. A C-Tick, EN 55024, CCC
Pääsynhallintalista	✓		
Access Control List (ACL) -säännöt	164		
IGMP snooping	✓		
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS	Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990



0606449107241



606449107241

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.