

NETGEAR XS724EM Hallittu L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Sininen, Harmaa

Tuotemerkki : NETGEAR

Tuotekoodi: XS724EM-100EUS

Tuotteen nimi : XS724EM



NETGEAR XS724EM. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 10G Ethernet (100/1000/10000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. MAC-osoitetaulukko: 32000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 480 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE.... Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Sertifiointi	47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015 CNS14336-1
Kytinkerros	L2		
Quality of Service -tuki	✓		
Liitettävyys		Sertifiointi	47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015 CNS14336-1
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24		
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	10G Ethernet (100/1000/10000)		
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	2		
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin		
Verkko		Suorituskyky	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Keskimääräinen vikaantumisaika	830493 h
	10G-tuki *	✓	
	Broadcast Storm Control	✓	
	VLAN-tuki	✓	
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN	Virranhallinta	
		Voimanlähde *	AC
		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Syöttöjännite	2 A
Datasiirto		Power over Ethernet (PoE)	
Kytkentäkapasiteetti *	480 Gbit/s	Power over Ethernet -tuki *	✗
MAC-osoitetaulukko *	32000 entries	Ympäristöolosuhteet	
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Jumbo Frames -tuki	✓	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Jumbo frames	9000	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 90%
Laitteen puskurimuistiin	3 MB	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
		Lämmön poisohjaus	513,88 BTU/h
Suojaus		Paino ja mitat	
DHCP-ominaisuudet	DHCP client	Tuotteen leveys	440 mm
IGMP snooping	✓	Tuotteen syvyys	204 mm
MAC-osoitteensuodatus	✓	Tuotteen korkeus	43 mm
		Paino	3,72 kg
Suunnittelu		Kestävyys	
Telineasennus *	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Kotelo	1U		
Tuotteen väri	Sininen, Harmaa		

Suunnittelu

LED-merkkivalot



Tuulettimien määrä

3 tuuletin(ta)

LogistiikatiedotHarmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS)

85176990



0606449129489



606449129489

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.