

**Xerox VersaLink C7130, A3, 30 sivua/min, kaksipuolisuus, kopiointi/tulostus/skannaus, PCL5c/6, automaattinen originaalien syöttölaite, 2 alustaa, yhteensä 620 arkkiä**



**Tuotemerkki :** Xerox      **Tuoteperhe:** VersaLink      **Tuotekoodi:** C7130V\_DN

**Tuotteen nimi :** VersaLink C7130, A3, 30 sivua/min, kaksipuolisuus, kopiointi/tulostus/skannaus, PCL5c/6, automaattinen originaalien syöttölaite, 2 alustaa, yhteensä 620 arkkiä

- Värimonitoimitustulostin, joka tulostaa jopa A3-kokoon
- Kopiointi, tulostus, skannaus, faksaus, sähköposti, pilvi
- Tabletin kaltaisen selkeän käyttöliittymän avulla voit yksilöllistää, tehostaa ja nopeuttaa toistuvia töitä
- Kattava sisäinen suojaus
- Sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille työryhmille
- Pieni koko: toimiston integroitu viimeistelylaite säästää tilaa ominaisuuksista ja toiminnoista tinkimättä

Tulostus		Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	130 arkkiä
Tulostustekniikka *	Laser	<b>Paperinkäsittely</b>	
Tulostus *	Väritulostus	Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A3
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Suurin tulostusalue	297 x 431.8 mm
Suurin resoluutio *	1200 x 2400 DPI	Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Hienopaperi, Kartonki, Raskas materiaali, Yläotsake, Kevyt paperi, Tavallinen paperi, Esipainettu, Uusiopaperi
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	30 ppm	ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A3, A4
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	30 ppm	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3)	17 ppm	Muun materiaalin leveys	88,9 - 297 mm
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3)	17 ppm	Muun materiaalin pituus	98,4 - 431,8 mm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	30 ppm	Paperikasetin tulosotusmateriaalin paino	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	30 ppm	Materiaalin paino, ADF	38 - 128 g/m <sup>2</sup>
Lämpenemisaika	12 s	<b>Liitettävyys</b>	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	5,4 s	Suoratulostus *	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	7 s	USB-portti	✓
Tulostus marginaalit (ylä-, ala-, oikea, vasen)	4 mm	Lisävarusteena saatavat liitännät	Langaton LAN
N-in-1 tulostustoiminto	✓	<b>Verkko</b>	
Monisivutulostus	2, 4, 6, 8, 9, 16	Wi-Fi *	✗
Vesileimatulostus	✓	Ethernet LAN *	✓
Turvallinen tulostus	✓	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Vihkotulostustoiminto	✓	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
		Lähialueen kommunikointi (NFC)	✓
		Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS

Kopioiminen		Verkko	
Kaksipuolinen kopiointi *	✓	Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint
Kopiointi *	Värikopiointi	Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI	Hallintaprotokolla	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	30 cpm	IP-osoitteen suodatus	✓
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4)	30 cpm	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	4,4 s	<b>Suorituskyky</b>	
Ensimmäinen kopio (väri, normaali)	6,7 s	Sisäinen muisti *	4096 MB
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiot	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Prossessorin taajuus	1050 MHz
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Prossessorin ytimet	2
Kopio-ohjelmointitoiminto	✓	Äänenpainetaso (tulostus)	69 dB
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Äänenpainetaso (valmiustila)	41 dB
Reunan pyyhintä -toiminto	✓	<b>Suunnittelu</b>	
<b>Skannaaminen</b>		Tuotteen väri *	Sininen, Valkoinen
Kaksipuolinen skannaus *	✓	Asema markkinoilla *	Yritys
Skannaus *	Väriskannaus	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Näyttö	LCD
Enimmäissskannausalue	297 x 431,8 mm	Näytön halkaisija	17,8 cm (7")
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri	Ohjaustyyppi	Kosketus
Skannaa	Sähköposti, Network folder, SMB	Värinäyttö	✓
Kuvanpakkausformaatti	JPEG, TIFF	<b>Virranhallinta</b>	
Tuetut tiedostomuodot	PDF	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	520 W
Lähdön värisyvyys	24 bittiä	Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	520 W
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys	8 bittiä	Virrankulutus valmiustilassa	9,4 W
Skannausajurit	TWAIN, WIA	Virrankulutus (lepotila)	0,4 W
<b>Faksi</b>		AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Faksaus *	✗	AC-syöttötaajuus	50 Hz
<b>Ominaisuudet</b>		<b>Järjestelmävaatimukset</b>	
Käyttömäärä (suositus)	0 - 7000 sivua kuukaudessa	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Suurin toimintajakso *	129000 sivua kuukaudessa	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kaksipuolinen toiminto *	Kopiointi, Tulosta, Skannaus	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Värikasettien määrä *	4	Muu käyttöjärjestelmätuki	HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Sivunkuvauskielet	HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 85%
Tulostusfontit	PCL, PostScript	Varastointilämpötila	0 - 35 °C
Tulostusfonttien lukumäärä	219	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32 °C
PCL®-fontit	83	Säilytysympäristön kosteus	10 - 85%
PostScript®-fontit	136	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Syöttö- ja tulostuskapasiteetti</b>		Tuotteen leveys	590 mm
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Tuotteen syvyys	670,8 mm
Syöttökapasiteetti yhteensä *	620 arkkia	Tuotteen korkeus	766,5 mm
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Paino	62,5 kg
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	520 arkkia		
Monitoimilokero	✓		
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia		
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✓		

#### Pakkaustiedot

Pakkauksen leveys	701 mm
Pakkauksen syvyys	754 mm
Pakkauksen korkeus	907 mm

#### Pakkauksen sisältö

Väripatruunat mukana	✓
----------------------	---

#### Muut ominaisuudet

Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Tuettu selain	Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome
Kielten tuki	Multi
HDD-kapasiteetti	320 GB



0500337700098



500337700098



0095205033779



095205033779

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.