


Näyttö		Paino ja mitat	
Vakiovärialue	sRGB	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	611,6 mm
Värikirjo	99%	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	190,1 mm
Suorituskyky		Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	535,2 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Paino (jalustan kanssa)	6,55 kg
AMD FreeSync *	✗	Leveys (ilman jalustaa)	611,6 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Syvyys (ilman jalustaa)	52,2 mm
Multimedia		Korkeus (ilman jalustaa)	360,8 mm
Sisäiset kaiuttimet *	✗	Paino (ilman jalustaa)	5,07 kg
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Etupaneelin leveys sivulla	7,43 mm
Suunnittelu		Etupaneelin leveys ylhäällä	7,37 mm
Asema markkinoilla *	Yritys	Etupaneelin leveys alhaalla	1,78 cm
Tuotteen väri *	musta	Pakkaustiedot	
Etureuna	musta	Pakkauksen paino	9,78 kg
Irrotettava tuki	✓	Pakkauksen sisältö	
Jalkojen väri	Hopea	Jalusta sisältyy	✓
Liitettävyys		Sisältää johdot	AC, DisplayPort, USB tyyppi-C - USB tyyppi-A
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Pika-aloitusopas	✓
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C	Hiilijalanjälki	
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e)	642
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	5	Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e)	151
USB Power Delivery asti	90 W	Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e)	333
HDMI *	✓	Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e)	86
HDMI-porttien lukumäärä	1	Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e)	217
HDMI-versio	1.4	Hiilipäästöt, käyttöiän päätyminen (kg CO2e)	5
DisplayPort-portteja	2	Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e)	425
DisplayPort versio	1.4	PAIA-versio	1.3.0
Kuulokeliitäntä *	✗	Muut ominaisuudet	
Latausportin tyyppi	USB Type-C	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
Verkko		Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1
Wi-Fi	✗	Logistiikkatiedot	
Ergonomia		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
VESA-kiinnitys *	✓		
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm		
Kaapelilukkoapaikka *	✓		
Korkeudensäätö *	✓		
Korkeudensäätö	15 cm		
Pivot-toiminto	✓		
Pivot-kulma	90 - 90°		
Kääntyvyys	✓		
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°		



5397184656792




0884116417910




884116417910



5704174839514



5704174839538



5704174839507



2000001257241

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.